

“FOGLIO PATTI E CONDIZIONI” FORNITURA DI CASSONI SCARRABILI CON E SENZA PORTELLONE SUPERIORE

<i>ART. 1 Oggetto dell'appalto</i>	2
<i>ART. 2 Descrizione della fornitura</i>	2
<i>ART. 3 Definizioni e specifiche tecniche</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>ART. 4 Durata e importo presunto della fornitura</i>	3
<i>ART. 5 – Consistenza e limiti di fornitura</i>	4
<i>ART. 6 - Tempo utile e modalità per la fornitura</i>	4
<i>ART. 7 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore</i>	4
<i>ART. 8 – Pagamenti e tracciabilità</i>	5
<i>ART. 9 - Subappalto e cessioni del contratto</i>	5
<i>ART. 10 – Diritti d'autore</i>	5
<i>ART. 11 - Garanzie</i>	5
<i>ART. 12 –Accettazione della fornitura</i>	6
<i>ART. 13 - Penali</i>	6
<i>ART. 14 – Responsabilità e rispetto delle normative</i>	7
<i>ART. 15 – Recesso</i>	7
<i>ART. 16 – Flotta aziendale</i>	7
<i>ART. 17 – Disposizioni</i>	7
<i>ART. 18 – Fallimento o morte dell'appaltatore</i>	8
<i>ART. 19 – Osservanza di leggi e decreti</i>	8
<i>ART. 20 - Codice Etico</i>	8
<i>ART. 21 – Definizione delle controversie</i>	8
<i>ART. 22 – Allegati</i>	8

ART. 1 Oggetto dell'appalto

Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una o più Ditte che provveda alla fornitura l'acquisto dei cassoni scarrabili con e senza portellone superiore.

ART. 2 Descrizione della fornitura

Le caratteristiche tecniche per chiedere dei preventivi per l'acquisto dei cassoni scarrabili con e senza portellone superiore sono:

- N° 3 CASSONI SCARRABILI A CIELO APERTO DI 30 METRI CUBI 30 AVENTI LE SEGUENTE CARATTERISTICHE:

DIMENSIONE ESTERNE: mm 6200 X 2500 X 2400

DIMENSIONI INTERNE: mm 5900 X 2240 X 2000

CUBATURA: metri 30

SPESSORE LAMIERE PARETI: 30/10 acciaio S 355JR

FONDO: 40/10 acciaio S355JR con raccordo a 45° tra parete e fondo

TRAVI PORTANTI: INP 180 140 x 80 x 3,

PORTELLONI POSTERIORI: a due ante a libro con chiusura centrale a bretella e gancio sotto, chiusura di sicurezza con maniglia laterale.

GUARNIZIONE PORTELLONI POST: ad 'u' fissata sulla battuta del cassone a tenuta stagna

SCALETTA PER VISIONE CARICO: Ancorata nella parte anteriore laterale,

GANCI FISSAGGIO TELONE: Montati su tutto il perimetro del cassone,

RULLI DI SCORRIMENTO: n° 2 posteriori di dimensioni 320 x 170 x 6 con ingrassatore

GANCIO DI SOLLEVAMENTO: Tondo pieno diametro mm 55 in acciaio S355JR certificato,

PORTATA: 16 tonnellate

VERNICIATURA: Due mani di antiruggine e due mani di finitura bianca.

- N° 2 CASSONI SCARRABILI CON PORTELLONE SUPERIORE E SPONDINE LATERALI DA METRI CUBI 24 CIRCA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE MINIME:

DIMENSIONI ESTERNE: 6200 X 2500 X 2000+ SPESSORE COPERCHIO,

DIMENSIONI INTERNE: 5900 X 2240 X 1800,

CUBATURA: METRI 24,

SPESSORE LAMIERE PARETI: 30/10 acciaio S355JR

FONDO: 40/10 acciaio S355JR con raccordo a 45° tra pareti e fondo

TRAVI PORTANTI: INP 180 140 x 80 x 3 con bancata 1160 e traversine di rinforzo saldate lateralmente alle putrelle,

PROFILI DI RINFORZO: Almeno 5 verificali 160 x 60 x 3.

SPONDINE LATERALI: APRIBILI VERSO IL BASSO, MONTATE SU'LATO SINISTRO' E SU

LATO DESTRO DELL'ALTRO CASSONE GUARDANDO IL GANCIO DI SOLLEVAMENTO: n° due in alluminio (dimensioni lunghezza mm 2000 altezza 600)

PORTE POSTERIORI: a due ante a libro con chiusura centrale a bretella e gancio sotto, chiusura di sicurezza con maniglia laterale, guarnizione a 'U' fissata sulla battuta del cassone a tenuta stagna.

SCALETTA PER VISIONE CARICO: Ancorata nella parte anteriore.

COPERCHIO(PORTELLONE SUP.):Unico a doppio spiovente incernierato sul lato destro, e l'altro cassone sul lato sinistro guardando il gancio di sollevamento, apribile a 85° tramite impianto oleodinamico costituito da un cilindro, una pompa manuale a doppio effetto, valvola di sicurezza, valvola di regolazione flusso, asta di sicurezza per coperchio aperto, innesti idraulici rapidi per comando portellone con impianto idraulico dell'autocarro.

RULLI DI SCORRIMENTO: N° 2 posteriori dimensioni 320 x 170 x 6 con ingrassatore ,

GANCIO DI SOLLEVAMENTO: Tondo pieno diametro mm 55 in acciaio S 355 JR con certificazione.

PORTATA: 16 Tonnellate,

VERNICIATURA: Due mani di antiruggine e due mani di finitura bianca.

ART. 3 Durata e importo presunto della fornitura

Il contratto avrà durata di 12 mesi dalla data di perfezionamento dello stesso ovvero al raggiungimento dell'importo contrattuale.

L'importo presunto e stimato della fornitura è di € 51.800,00 (euro cinquantunomilaottocento/00), oltre Iva come da seguente tabella:

Descrizione	Q.	PREZZO UNITARIO AL NETTO DEL RIBASSO €	IMPORTO TOTALE OFFERTO AL NETTO DEL RIBASSO €
CASSONI SCARRABILI A CIELO APERTO DI 30 METRI CUBI 30	3	8.000,00	24.000,00

Descrizione	Q.	PREZZO UNITARIO AL NETTO DEL RIBASSO €	IMPORTO TOTALE OFFERTO AL NETTO DEL RIBASSO €
CASSONI SCARRABILI CON PORTELLONE SUPERIORE E SPONDINE LATERALI DA METRI CUBI 24	2	13.900,00	27.800,00

Gli oneri della sicurezza sono valutati pari a zero

L'AnconAmbiente si riserva l'opzione di ulteriore acquisto entro i 12 (dodici) mesi del contratto.

Si precisa che l'importo a base di gara, seppure determinato sulla base degli storici dei consumi aziendali, è da considerarsi meramente indicativo e pertanto potranno subire variazioni nel corso della fornitura e qualora non venissero raggiunti nel periodo di validità del contratto, la Ditta aggiudicataria non maturerà diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura.

Non si riscontrano la presenza di rischi da interferenza, poiché l'oggetto del contratto consta nella mera fornitura di ricambi e pertanto nell'espletamento gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a zero. Qualora fosse necessario per il personale della rete assistenziale della Ditta aggiudicataria recarsi presso le sedi aziendali di AnconAmbiente, viene comunque indicato di attenersi a quanto segue:

- 1) rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali;
- 2) procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
- 3) prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
- 4) non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste.

Si informa che l'AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione del contratto, alla consegna della fornitura in via d'urgenza.

AnconAmbiente aggiudicherà l'importo complessivo a base di gara suddiviso distintamente con una o più ditte secondo sue necessità.

ART. 5 – Consistenza e limiti di fornitura

La fornitura comprende le seguenti prestazioni:

- ✓ trasporto e consegna delle forniture presso il magazzino dell'AnconAmbiente SpA di Via del Commercio, 27 di Ancona;
- ✓ tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi sono a carico della Ditta aggiudicataria ed eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno della Ditta aggiudicataria;
- ✓ la Ditta aggiudicataria effettuerà le operazioni di scarico/carico del materiale fornito dal bordo del mezzo di trasporto a terra con propri mezzi e personale nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ documenti di trasporto ed eventuali certificati, schede e manuali d'uso e manutenzione.

ART. 6 - Tempo utile e modalità per la fornitura

I materiali dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito di ordinativi emessi dai tecnici di AnconAmbiente per mezzo fax o e-mail. A tal fine, congiuntamente all'affidamento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà comunicare i recapiti telefonici/fax ed e-mail a cui inviare gli ordini.

Le consegne dovranno essere effettuate, in porto franco, presso una delle sedi indicati all' **ART. 5 – Consistenza e limiti di fornitura** nel seguente orario:

- ❖ giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00-12.00 e 14.00-18.00
- ❖ giorni lavorativi del sabato dalle ore 07.00-12.00

ciascun ordine dovrà essere accompagnato da documento di trasporto che oltre ai dati identificativi della società dovrà riportare, descrizione e quantità del materiale, codice riferimento del catalogo e riferimento dell'ordine effettuato.

Ogni comunicazione relativa alla consegna va indirizzata al sig. Maurizio Bottegoni tel. 071-2809885 m.bottegoni@anconambiente.it.

Le consegne dovranno avvenire durante tutto l'anno senza alcuna chiusura per ferie pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione delle sole giornate festivo.

I tempi massimi di consegna devono OBBLIGATORIAMENTE essere indicati nell'offerta economica a pena di nullità della stessa.

ART. 7 – Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'appaltatore i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- ❖ eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente "Foglio Patti e Condizioni"
- ❖ non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente
- ❖ nominare e comunicare un proprio referente dotato di numero di cellulare ed un numero fax ed un indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura
- ❖ su richiesta di AnconAmbiente, ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come non conformi all'ordine
- ❖ la fornitura del catalogo dei ricambi oggetto della fornitura, tutti in lingua italiana

ART. 8 – Pagamenti e tracciabilità

Il pagamento della fattura sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa (farà fede il timbro di ricevimento dell’Azienda), subordinatamente all’esito positivo delle verifiche di legge e subordinatamente alla accettazione della fornitura mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/10 e s.m.i..

Ogni fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara) e dovrà essere a cadenza mensile comprendendo tutte le consegne effettuate nel mese di competenza per lo stesso numero CIG e riportando il numero dei relativi ordinativi.

Le fatture non verranno saldate, e la loro ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l’effettuazione del pagamento.

Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti anche un solo articolo non regolarmente consegnato e controllato.

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

ART. 9 - Subappalto e cessioni del contratto

Il subappalto è ammesso alle condizioni e con le modalità stabilite dall’art. 119 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dovrà essere sempre espressamente e autorizzato dall’Anconambiente Spa.

In conformità a quanto stabilito all’art. 119, comma 3, lett d), del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., non si configureranno come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o forniture, sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della presente procedura. Tali contratti dovranno essere prodotti alla AnconAmbiente dalla Vostra Ditta in fase di perfezionamento del contratto.

ART. 10 – Diritti d’autore

L’AnconAmbiente non assume nessuna responsabilità nel caso in cui la Ditta aggiudicataria abbia usato nell’esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. La Ditta aggiudicataria riterrà indenne l’AnconAmbiente SpA da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni oggetto di gara.

ART. 11 - Garanzie

La fornitura di cui al presente “Foglio Patti e Condizioni” con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d’arte, con l’impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all’ **Errore. L’origine riferimento non è stata trovata.** Il fornitore si impegna a fornire i ricambi sicuri ai sensi della definizione dell’ art. 2 del D.Lgs 115/1995 e s.m.i. e garantisce i prodotti forniti consegnati da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di effettiva consegna.

Il Fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, durante tale periodo, nei beni forniti, sia che essi dipendano da vizi di costruzione che da difetti dei materiali impiegati o da cause legate al trasporto e consegna degli stessi o che si deteriorino, per difetti non riconducibili a un normale utilizzo.

L’intervento in garanzia comprende ricambi, mano d’opera ed eventuale trasferta per il ripristino della corretta funzionalità della fornitura. Durante il periodo di validità della garanzia, sono gratuite le sotto indicate prestazioni:

- la fornitura e la sostituzione dei particolari inutilizzabili o inefficienti per difetto di materiale o di fabbricazione;
- la manodopera occorrente per la sostituzione o la riparazione di pezzi o componenti di attrezzature per difetto di materiale o di fabbricazione;

Sono esclusi dagli obblighi di garanzia gli eventi ed i malfunzionamenti che, a giudizio insindacabile dell'AnconAmbiente, siano causati da atti di vandalismo, danneggiamenti, incendi, asportazione dolosa di particolari o a manifesta causa dei cinematismi di vuotatura a corredo degli autocompattatori.

Entro 15 (quindici) giorni consecutivi dalla data di comunicazione dell'AnconAmbiente con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il Fornitore è tenuto ad adempiere a tale obbligo ed, entro tale termine, a ritirare i materiali ed a sostituirli con altri nuovi ai sensi del DPR n. 224/1988 e s.m.i.. In caso contrario AnconAmbiente si riserva la facoltà di procedere ad acquisti presso terzi, addebitando al fornitore l'eventual maggior prezzo, fatto salvo l'applicazione delle penali maturate e l'addebito di maggiori danni ed applicando le penali di cui all'**ART. 13 - Penali**.

ART. 12 – Accettazione della fornitura

La fornitura di cui al presente “Foglio Patti e Condizioni” con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all' **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** Costituisce parte integrante dell'accettazione della fornitura anche la consegna di tutti i documenti di cui all' **ART. 6 - Tempo utile e modalità per la fornitura.**

AnconAmbiente sulla base delle prove e accertamenti effettuati, potrà accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili. Sono rifiutate le forniture che risultino difettose ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità cioè che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche e che si ritiene possano essere poste a carico del fornitore, nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di penali per ritardate consegne. AnconAmbiente si riserva di effettuare, a propria discrezione ed in laboratori di propria fiducia, prove tecniche sulle forniture per verificare la rispondenza di queste a quanto indicato nel presente “Foglio Patti e Condizioni”. Se le prove confermano la rispondenza della fornitura a quanto indicato nel presente “Foglio Patti e Condizioni”, le spese sostenute per l'effettuazione delle prove saranno a carico di AnconAmbiente, viceversa se le prove non confermano la rispondenza a quanto indicato nel presente “Foglio Patti e Condizioni”, AnconAmbiente, si riserva di recedere dagli impegni assunti addebitando le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Nel caso in cui AnconAmbiente intenda effettuare le prove sopra citate, affinché il fornitore possa essere presente a tali prove verrà data comunicazione, con raccomandata a.r o mezzo fax o email, con l'indicazione del giorno e del luogo in cui tali prove saranno espletate con almeno 48 ore di anticipo. L'assenza del fornitore durante le prove, non invalida il risultato delle prove medesime. Il fornitore non potrà impugnare in alcun modo i risultati delle prove, ne potrà invocare l'accettazione di partite della stessa fornitura avvenute in precedenti prove come argomento a suo favore nel caso di rifiuto di partite in consegna successive.

L'effettuazione delle prove dei prodotti non esonera comunque il fornitore da eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento dell'accettazione, ma vengano in seguito accertate.

In tal caso il fornitore è invitato da AnconAmbiente ad assistere ad eventuale visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi ad ogni effetto.

ART. 13 - Penali

In caso di ritardo nella fornitura, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata un penale in misura giornaliera pari al 1 ‰ (uno per mille) sull'importo del contratto **per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima di fornitura.** Per ritardi superiori a 10 (dieci) giorni solari, AnconAmbiente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico della Ditta aggiudicataria inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che AnconAmbiente dovesse sopportare per l'affidamento e l'acquisto presso altra Ditta del materiale oggetto della presente gara.

Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione dei difetti riscontrati rispetto ai dieci giorni prefissati.

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate dal Responsabile Unico del Procedimento in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti alla Ditta aggiudicataria e sono cumulabili tra di loro. Con riferimento al D.P.R. 633/72 e s.m.i, l'Appaltatore emetterà fattura per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Debito (esente IVA) emessa da AnconAmbiente.

L'importo complessivo delle penali, determinato dal Direttore dell'esecuzione, non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale d'appalto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui l'AnconAmbiente, valutate specifiche necessità, decida di non procedere alla risoluzione del contratto, la penale verrà applicata nella sua effettiva entità, se ricorre il caso, anche oltre il 10%.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del Codice Civile.

ART. 14 – Responsabilità e rispetto delle normative

Tutti i componenti della fornitura in oggetto ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, e dovranno pertanto essere corredati da dichiarazione di conformità CE secondo quanto previsto dal DPR 459/1996 ed al relativo decreto ministeriale del 30/05/97 attuativo del comma 2, art. 3 del DPR di cui sopra ed allegata 89/392/1997 Direttiva Macchine 2006/42/CE e D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà dell'AnconAmbiente sia di terzi, tenendo esonerata l'Amministrazione dalle relative conseguenze. In ogni caso, la Ditta Fornitrice deve garantire che la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Per quanto non espressamente indicato, i beni forniti devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

ART. 15 – Recesso

AnconAmbiente si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. Restano in ogni caso salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalla fornitura a tale data eseguita ed il mancato guadagno.

La scrivente si riserva la facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani in essere venga interrotta.

ART. 16 – Flotta aziendale

A puro titolo informativo si allega composizione del parco aziendale (Allegato A) che potrà comunque subire modifiche, senza che l'aggiudicataria possa eccepire alcunché.

ART. 17 – Disposizioni

Per quanto non espressamente previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed in via residuale alle norme del C.C..

Ai sensi delle disposizioni di cui Regolamento UE 679/2016, i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 18 – Fallimento o morte dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e AnconAmbiente provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell'AnconAmbiente scegliere nei confronti dell'erede dell'appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

ART. 19 – Osservanza di leggi e decreti

La aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del “Foglio Patti e Condizioni” in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente “Foglio Patti e Condizioni”. La aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del presente “Foglio Patti e Condizioni”.

ART. 20 - Codice Etico

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con la AnconAmbiente SpA sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dalla AnconAmbiente SpA stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 Giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet www.anconambiente.it – amministrazione trasparente).

ART. 21 – Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia tra l'AnconAmbiente e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

Il referente tecnico per AnconAmbiente è il referente sig. Emanuele Bonvini rintracciabile presso il numero telefonico 071-2809885.

ART. 22 – Allegati

Formano parte integrante e sostanziale del presente “FOGLIO PATTI E CONDIZIONI” i seguenti allegati :

**Allegato A:Parco mezzi
Modello Offerta**