



FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

**FORNITURA DI N.1 AUTOCOMPATTATORE RIFIUTI A CARICO
POSTERIORE SENZA PEDANE PER OPERATORI DA 25 MC**

CIG: B2E76FCEDA

INDICE

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2	SPECIFICHE TECNICHE	4
ART. 3	AMMONTARE DELL'APPALTO	5
ART. 4	TEMPI DI CONSEGNA	6
ART. 5	MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA	6
ART. 6	PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	7
ART. 7	DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	19
ART. 8	ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	19
ART. 9	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	20
ART. 10	RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI	21
ART. 11	PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ.....	22
ART. 12	SUBAPPALTO.....	23
ART. 13	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO.....	23
ART. 14	DIRITTI D'AUTORE.....	23
ART. 15	GARANZIA ED ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA.....	23
ART. 16	VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA	25
ART. 17	CORSI DI FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO.....	25
ART. 18	PENALI.....	26
ART. 19	OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI – RESPONSABILITÀ	27
ART. 20	VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA	28
ART. 21	RECESSO	28
ART. 22	DISPOSIZIONI	28
ART. 23	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	28
ART. 24	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	29
ART. 25	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE.....	29
ART. 26	ALLEGATI.....	30
ART. 27	PRIVACY	30
ART. 28	CODICE ETICO	30

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Questa azienda ha la necessità di individuare sul mercato una ditta che provveda alla fornitura di n.1 AUTOCOMPATTATORE RIFIUTI A CARICO POSTERIORE SENZA PEDANE PER OPERATORI DA 25 MC, come meglio descritto all'art. 2 – Specifiche tecniche della fornitura.

Il presente appalto si articola nei seguenti termini:

- Autocarro compattatore rifiuti a carico posteriore SENZA PEDANE PER OPERATORI da 25mc;
- Garanzia non inferiore ai 24 mesi;
- Tempo massimo di fornitura **150** giorni dal verbale di avvio di esecuzione del contratto;
- Corso di addestramento/formazione (con rilascio attestazione) al personale dell'AnconAmbiente SpA relativa all'utilizzo/manutenzione/gestione della fornitura;
- L'automezzo dovrà possedere i requisiti tecnici previsti dal presente FPC e dovranno essere rispettate tutte le norme in materia di omologazione di raccolta e trasporto rifiuti vigenti all'atto della consegna;
- **L'AnconAmbiente SpA, nei successivi 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, si riserva la facoltà di acquistare n.1 ulteriore mezzo equivalente a quelli fornito nel presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni del Foglio Patti e Condizioni (in seguito indicato come FPC);**
- I codici CPV (Vocabolario Comune Appalti) del presente appalto sono:
 - 34144510-6-Autoveicoli per il trasporto di rifiuti;
 - 34144512-0-Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore;
- L'automezzo offerto deve corrispondere (equivalente) a quanto prescritto nel presente Foglio Patti e Condizioni e suoi allegati per caratteristiche, requisiti tecnici, omologazioni in esso richiamati. Le descrizioni riportate sono da intendersi come requisiti minimi delle caratteristiche, omologazioni e proprietà richieste, e saranno premiate le offerte tecniche relative ad automezzo ed attrezzature con specifiche superiori a quanto prescritto;
- Nell'esecuzione della fornitura è fatto espresso obbligo all'aggiudicatario di rispettare scrupolosamente, oltre alle prescrizioni del presente FPC, tutte le disposizioni, per quanto applicabili, contenute in leggi, regolamenti, circolari e normative tecniche vigenti (UNI, CEI, omologazioni ecc.), che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente FPC e dei suoi allegati;
- Il CCNL di riferimento preso dall'AnconAmbiente è quello riferito al settore COMMERCIO.
- L'aggiudicazione avrà luogo a favore della concorrente che avrà formulato la migliore offerta tecnico-economica secondo le indicazioni descritte nel presente Foglio Patti Condizioni (in seguito indicato come FPC) e nei documenti di gara.
- Ai fini del presente FPC, vengono adottate le seguenti definizioni:
 - APPALTATORE, DITTA, IMPRESA: la ditta aggiudicataria del presente appalto;
 - FORNITURA: il bene inteso quali automezzo nuovo e relativa attrezzatura oggetto dell'appalto;
 - GARANZIA: responsabilità del costruttore o fornitore del bene nei confronti del soggetto acquirente per tutti i vizi, difetti o errori di progettazione del bene fornito, determinata nell'arco temporale

minimo di ventiquattro mesi (e comunque corrispondente alla durata della garanzia dichiarata dalla ditta aggiudicatrice nell'offerta tecnica);

- STAZIONE APPALTANTE – COMMITTENTE: AnconAmbiente SpA.

ART. 2 SPECIFICHE TECNICHE

L'automezzo offerto deve essere realizzato in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia e nel rispetto delle direttive CEE; eventuali optional e/o migliorie offerti si intendono ricompresi nel prezzo offerto e andranno forniti senza alcun onere aggiuntivo per AnconAmbiente SpA.

Il mezzo deve essere comprensivo di autotelaio e di allestimenti e deve essere rispondente alle caratteristiche tecniche minime di cui alla scheda tecnica allegata al presente Foglio Patti e Condizioni e rispettare tutte le norme in materia d'omologazione automezzi vigenti all'atto della consegna.

Criteri Ambientali Minimi - CAM

Ai sensi dell'art.57, comma 2, del D.Lgs. n.36/2023, le Stazioni appaltanti devono contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal "piano d'Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi..."; i CAM non sostituiscono ma integrano le norme di settore.

Il mezzo con le attrezzature allestite da fornire per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti deve essere conforme al decreto del Ministero della transizione ecologica "criteri ambientali minimi per l'acquisto, il leasing, la locazione ed il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada". Pertanto la ditta concorrente dovrà dimostrare che attesti che i mezzi offerti siano conformi alle disposizioni del decreto del Ministero della transizione ecologica sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con DM 255 del 23 giugno 2022 pubblicato in G.U. n.182 del 5 agosto 2022, per l'acquisto, il leasing, la locazione ed il noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada", in particolare sulle "soglie di emissione di CO2".

FORNITURA AUTOCARRO SCARRABILE CON GRU RETROCABINA DA 260q

TIPOLOGIA MEZZI	NUMERO MEZZI	DESCRIZIONE TECNICA
AUTOCARRO COMPATTATORE POSTERIORE SENZA PEDANE PER OPERATORI da 25mc	1+1	Allegato 1

Eventuali varianti delle caratteristiche minime previste per la fornitura dell'automezzo devono consistere esclusivamente in un miglioramento delle caratteristiche tecnico-costruttive che permettano una maggiore versatilità/funzionalità, durata e sicurezza dell'attrezzatura e sono da proporre in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

Le specifiche tecniche che riportano i requisiti minimi richiesti sono indicate nello:

- 1. allegato 1) AL PRESENTE FOGLIO PATTI E CONDIZIONI "SPECIFICA TECNICA COMPATTATORE POSTERIORE DA 25mc".**

L'allestimento deve essere eseguito nel rispetto delle norme dettate dalla vigente Direttiva Macchine e della norma UNI EN 1501-1 e s.m.i, senza alterare le sicurezze previste dal costruttore nel manuale uso e manutenzione e costruito

in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni con riferimento alla circolazione di veicoli a motore e nel rispetto delle direttive CEE.

Il veicolo oggetto della fornitura deve:

- Essere omologato o approvato secondo la normativa del Codice della Strada;
- Immatricolato a cura ed onere dell'impresa aggiudicataria;
- Essere messo su strada, consegnato, periziato e collaudato presso la stazione appaltante con tutti gli eventuali oneri a carico della ditta aggiudicataria.

All'atto della consegna dell'automezzo debitamente immatricolato dovrà essere anche consegnata la documentazione attestante:

- collaudo MCTC relativo all'allestimento.
- certificato CE;
- libretto uso e manutenzione automezzo ed attrezzature e ricambi ed impiantistica varia in lingua italiana sia in formato cartaceo che digitale.

L'aggiudicatario dovrà tenere a proprie spese un corso di addestramento al personale dell'AnconAmbiente SpA sull'uso e la manutenzione del mezzo e dell'attrezzatura forniti. Il corso dovrà fornire le informazioni e le istruzioni d'uso e manutenzione della macchina, con particolare attenzione in merito alla sicurezza, alle condizioni d'impiego e alle situazioni anormali prevedibili.

I corsi dovranno essere svolti presso le sedi di AnconAmbiente SpA entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta formulata via mail o pec da parte dell'AnconAmbiente.

I ricambi complessivi e/o particolari delle attrezzature/automezzi dovranno essere facilmente reperibili sul mercato allo scopo di consentire all'AnconAmbiente di eseguire correttamente le operazioni di manutenzione e di riparazione delle forniture oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni; l'aggiudicatario dovrà fornire la documentazione tecnica meglio specificata all'art. 8 "oneri a carico dell'appaltatore". La Ditta Aggiudicataria è tenuta inoltre a fornire, su richiesta dell'AnconAmbiente, chiarimenti, illustrazioni e disegni che si rendessero necessari per il regolare esercizio, per la manutenzione e riparazione dell'automezzo/attrezzature, dei complessi e particolari, nonché i disegni costruttivi dei ricambi dei quali fosse dichiarata cessata la produzione.

ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione della fornitura avrà luogo a favore della concorrente che avrà formulato la migliore offerta secondo le indicazioni descritte nel presente FPC ed in particolare all'art.6.

Ai fini dell'art. 14, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, l'importo massimo complessivo dell'appalto per un autocompattatore rifiuti posteriore da 25mc è di € 195.000,00 (euro centonovantacinquemila/00) oltre IVA.

Per l'espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008, poiché l'attività oggetto del presente appalto consta nella mera fornitura.

L'AnconAmbiente SpA si riserva, in caso di opzione di rinnovo per l'acquisto di n.1 ulteriore mezzo equivalente a quello fornito nel presente appalto agli stessi prezzi, patti e condizioni del FPC, l'importo stimato complessivo dell'appalto per n. 2 autocompattatori è di € 390.000,00 (euro trecentonovantamila/00) oltre IVA.

Le specifiche tecniche minime del mezzo da fornire sono contenute nell'Allegato 1 del presente Foglio Patti e Condizioni.

ART. 4 TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura dovrà essere effettuata entro 150 giorni naturali e consecutivi dal verbale di “avvio dell’esecuzione del contratto” e comunque dei giorni dichiarati in sede di offerta tecnica, secondo le modalità indicate all’ART. 5 – “Modalità e luogo di consegna” del presente Foglio Patti e Condizioni calcolati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data indicata nel “verbale di avvio di esecuzione del contratto”, o nel tempo indicato in sede di gara.

ART. 5 MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA

I mezzi dovranno essere consegnati esclusivamente con le modalità che verranno indicate nel “verbale di consegna della fornitura”.

Le spese e i rischi del trasporto della fornitura sono a completo ed esclusivo carico dell’aggiudicatario.

La fornitura dovrà essere accompagnata da:

- documento di trasporto che dovrà riportare descrizione e quantità della fornitura con riferimento dell’ordine effettuato;
- documentazione di cui all’ART. 8 – Oneri a carico dell’appaltatore e all’ART.2 “specifiche tecniche della fornitura”.

Il tempo massimo di consegna della fornitura è di 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di “avvio dell’esecuzione del contratto”, e comunque nei tempi di consegna dichiarati dalla ditta aggiudicatrice nell’offerta tecnica.

L’Aggiudicatario dovrà inoltre comunicare con almeno due giorni lavorativi di anticipo l’effettiva data prevista per la consegna; nel caso in cui tale limite temporale venisse superato la Ditta aggiudicataria sarà soggetta alle penali indicate all’art. 19 del presente FPC.

La consegna dovrà avvenire durante tutto l’anno, senza alcuna chiusura per ferie, pertanto l’aggiudicatario dovrà assicurare la consegna durante tutto il periodo di contratto con esclusione delle sole giornate festive. Sono esclusi dal conteggio dei tempi massimi di consegna, se e quando coincidenti, i periodi dal 7 al 21 Agosto e/o dal 21 Dicembre al 2 Gennaio.

Ogni comunicazione relativa alla consegna e/o il ritiro va indirizzata a:

Sig. Maurizio Bottegoni tel. 071-2809885 e-mail: m.bottegoni@anconambiente.it

La fornitura dovrà essere resa alle seguenti condizioni:

1. **TRASPORTO:** tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi e rischi sono a carico dell’aggiudicatario ed eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all’azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell’aggiudicatario.
2. **CONSEGNA:** dovrà essere effettuata, in porto franco, presso la sede di AnconAmbiente localizzata in Via del Commercio 27 - Ancona. La fornitura dovrà avvenire durante il normale orario di presenza del personale di gestione dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 17.00 comunicando la data, anche previa comunicazione telefonica (ad esclusione del venerdì pomeriggio, e del giorno di sabato e domenica) almeno due giorni prima della fornitura (referente Sig. Maurizio Bottegoni).

Il personale della Ditta aggiudicataria che dovrà recarsi presso la sede aziendale di AnconAmbiente, dovrà necessariamente attenersi a quanto segue:

- ✓ rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali;

- ✓ procedere a passo d'uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
- ✓ prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
- ✓ non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste;
- ✓ rispettare tutte le indicazioni del personale incaricato di AnconAmbiente SpA.

3. eventuale SCARICO a terra: a cura della ditta aggiudicataria presso Via del Commercio 27 - Ancona. La Ditta aggiudicataria effettuerà le eventuali operazioni di scarico nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'automezzo e l'attrezzatura dovrà essere corredato da:

- documento di trasporto in duplice copia che dovrà riportare descrizione e riferimento dell'ordine effettuato. (L'apposizione della firma non preclude per l'AnconAmbiente SpA il diritto ad eventuali ulteriori controlli in ordine alla fornitura consegnata);
- documentazione richiesta nel presente FPC;
- Scheda tecnica, scheda di sicurezza, manuali d'uso e di manutenzione;
- Libretto circolazione;
- chiarimenti, illustrazioni, note informative e disegni necessari per il regolare esercizio, per la manutenzione e riparazione, dei complessi e particolari in formato digitale e cartaceo.

ART. 6 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La Ditta dovrà far pervenire entro i tempi e nelle modalità descritte nei documenti di gara, l'offerta tecnica, ed economica, quest'ultima formulata compilando il "Modello Offerta" allegato al presente F.P.C.

L'aggiudicazione avrà luogo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., individuata come migliore rapporto qualità/prezzo, sulla base della valutazione dei seguenti criteri e/o sub-criteri di cui al comma 6 del predetto art. 108 di natura qualitativa, ambientale o sociale, o al ciclo di vita, compresi i fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, forniture in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, connessi all'oggetto dell'appalto, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio e/o sub-punteggi, i quali, in valore assoluto sono pari a "100" secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Punteggio	Elementi di valutazione	Punteggio massimo
C_t	Offerta tecnica	70
C_i	Offerta economica	30
C (C_t+C_i)	TOTALE (valutazione complessiva)	100

La procedura sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo $C=C_t+C_i$ più alto, rispetto agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione dove:

C_t	(valore Tecnico)	massimo 70/100 punti
C_i	(prezzo)	massimo 30/100 punti
C= C_t + C_i	valutazione complessiva - il valore massimo di C è pertanto pari a 100 punti	

Al fine di consentire la valutazione del merito tecnico qualitativo, l'impresa partecipante in sede di offerta dovrà presentare, unitamente alla documentazione amministrativa e nelle modalità indicate dai documenti di gara, la documentazione tecnica che attesti la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste e la seguente documentazione **PENA ESCLUSIONE DALLA GARA:**

- 1) **Compilazione dell'allegato 2 "SCHEDA RIASSUNTIVA DELLE SPECIFICHE TECNICHE", con le specifiche tecniche della fornitura, debitamente sottoscritto dal Rappresentante Legale della Ditta, contenente tutte le informazioni necessarie ad attestare la piena conformità alle caratteristiche richieste e dovranno essere specificate:**
 - i. **LA TEMPISTICA DI CONSEGNA (previsti 150gg);**
 - ii. **LA DURATA DELLA GARANZIA per telaio ed attrezzature (minima richiesta 24 mesi).**
- 2) **Relazione tecnica con descrizione:**
 - i. **delle caratteristiche tecnico-funzionali del mezzo e delle attrezzature dove siano indicati gli elementi tecnici (disegni tecnici, manuali d'uso e manutenzione etc.) e comunque sufficienti a identificare il prodotto offerto rispondente alle specifiche richieste;**
 - ii. delle migliorie tecniche rispetto ai requisiti minimi richiesti indicati all'ART. 2 – Specifiche tecniche ed all'Allegato 1 ;
 - iii. degli elementi tecnici relativi alla sicurezza.
- 3) **Schede tecniche, depliant, disegni complessivi quotati** della fornitura proposta (telaio ed attrezzature).
- 4) **Dichiarazioni di conformità** delle attrezzature proposte alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modificazioni.
- 5) **Programma dettagliato di manutenzione ordinaria** per ore di esercizio dell'attrezzatura/mezzi proposti.
- 6) **Dichiarazione** che attesti che i mezzi offerti per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti siano conformi ai requisiti disposti nel decreto del Ministero della transizione ecologica sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) approvati con DM 255 del 23 giugno 2022 pubblicato in G.U. n.182 del 5 agosto 2022.

Gli accessori, gli impianti ed i dispositivi di gestione e regolazione installati dovranno essere realizzati secondo i migliori standard qualitativi ed essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti; le caratteristiche di costruzione, montaggio e omologazione dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle norme tecniche di riferimento.

Le caratteristiche dei materiali impiegati, le modalità costruttive e le caratteristiche di funzionamento dei beni devono essere dettagliate in una relazione tecnica e nella scheda riassuntiva delle specifiche tecniche che la ditta fornitrice presenterà con la documentazione di gara, quanto illustrato nelle medesime costituisce impegno contrattuale per la ditta e sarà oggetto di verifica in sede di contratto e requisito essenziale per la fornitura.

Da tale relazione devono evincersi tutte le informazioni che la ditta riterrà opportuno evidenziare per meglio qualificare l'offerta.

PROCEDURA DI VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La valutazione delle offerte tecniche sarà eseguita da un'apposita Commissione giudicatrice, nominata dalla S.A. ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo il seguente iter:

Fase1: valutazione tecnica. La documentazione tecnica prodotta dall'impresa partecipante sarà esaminata da un'apposita Commissione che, in sede di valutazione tecnico-qualitativa, attribuirà un punteggio tecnico (max 70 punti su 100) distribuito secondo gli elementi di valutazione indicati successivamente, pertanto in fase di offerta

dovranno essere descritte dettagliatamente le specifiche tecniche relative a ergonomia e facilità d'uso dell'automezzo, dell'attrezzatura, prestazioni del telaio, prestazioni e manutenzioni dell'attrezzatura, sicurezza.

Fase2: valutazione economica. La Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica, con percentuale di ribasso unica che sarà poi applicata sull'importo a base di gara della ditta partecipante e attribuirà un punteggio (max 30 punti su 100).

Fase3: graduatoria. In seguito la Commissione procederà all'effettuazione dei punteggi finali per stilare la graduatoria.

Si evidenzia che:

- L'offerta tecnica dovrà essere redatta secondo le specifiche tecniche minime riportate nell'**ALLEGATO 1**;
- L'offerta economica dovrà essere redatta utilizzando l'apposita scheda di offerta economica elaborata da AnconAmbiente SpA (**Modello D**), oppure documenti predisposti dal concorrente che devono riportarne il medesimo contenuto.

Qualunque ulteriore modifica/aggiornamento che possa comportare variazioni nelle informazioni presentate deve essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA - attribuzione punteggi max 70 su 100

Valutazione della Offerta Tecnica (C_{ti}): i punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri/subcriteri tecnici e degli elementi di valutazione, di seguito indicati:

TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA TECNICA			
<i>n.requisito</i>	<i>requisiti/criteri di valutazione</i>	<i>punteggio massimo</i>	
<i>C_{ti}</i>	<i>descrizione sintetica dei criteri/subcriteri</i>	D: punteggi discrezionali	T/Q: punteggi tabellari/quantitativi
1	Caratteristiche tecniche (60)	di cui:	
1a	<i>ergonomia e facilità d'uso</i>	15	
1b	<i>prestazioni del telaio</i>	15	
1c	<i>prestazioni e manutenzioni dell'attrezzatura</i>	15	
1d	<i>sicurezza</i>	15	
2	Estensione garanzia sull'attrezzatura e sul mezzo		5
3	Tempi di fornitura		5
TOTALE PUNTEGGIO TECNICO: SC_{ti}		70	

Relativamente ai punteggi specificati nelle tabelle sopra riportate si precisa quanto segue:

- Nella colonna identificata dalla lettera T/Q vengono indicati sia i "Punteggi tabellari T", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto a tal fine nella documentazione di gara, sia i "Punteggi Quantitativi Q", i cui punteggi vengono attribuiti mediante l'applicazione di una formula matematica specificata nel presente FPC.
- Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi che saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice, che sarà esercitata sulla base dei criteri motivazionali insiti negli elementi riportati nella tabella.

- L'eventuale dicitura (on/off) sta ad indicare l'assenza di punteggi intermedi, pertanto il punteggio conseguibile relativamente alle voci che riportano detta dicitura potrà essere pari a 0 oppure al valore indicato nelle relative tabelle.
- L'attribuzione dei punteggi avverrà da parte della Commissione giudicatrice, la quale, comparando la documentazione tecnica presentata con i requisiti minimi indicati nelle *Specifiche tecniche*, attribuirà un punteggio tecnico C_t complessivo fino ad un massimo di 70 punti su 100, con valutazione crescente in base alla superiorità dei requisiti tecnici rispetto ai minimi di partecipazione. Il punteggio C_t del singolo offerente è così costituito dalla sommatoria aritmetica dei punteggi ottenuti per ogni caratteristica C_{ti} secondo la tabella sopra riportata. Per l'attribuzione dei punteggi tecnici la Commissione valuterà positivamente nel suo complesso la qualità tecnica degli articoli offerti, anche sulla base della documentazione e delle specifiche/schede tecniche.
- A presidio della qualità delle prestazioni oggetto della presente procedura, è prevista soglia di sbarramento al punteggio tecnico di punti 20 sul massimo punteggio di 70 (sui punteggi riparametrati), non superando la quale il concorrente non accederà alla fase di valutazione dell'offerta economica.

VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI TABELLARI E DISCREZIONALI

Per la valutazione dei punteggi discrezionali si utilizzerà la seguente formula (metodo aggregativo-compensatore):

$$C_t(a) = \sum_{i=1}^n C_t(a)_i = \sum_{i=1}^n W_i * V(a)_i$$

dove:

- $C_t(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);
 - $C_t(a)_i$ = indice di valutazione dell'offerta (a) relativamente al requisito i-esimo;
 - n = numero totale dei requisiti;
 - W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
 - $V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
 - Σ = sommatoria delle prestazioni con "i" che va da 1 a n.
1. Nel caso di elementi di valutazione di natura quantitativa "Q" o di punteggi tabellari "T", i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:
 - attraverso un'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per l'AnconAmbiente SpA, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari/equivalenti a quelli posti a base di gara;
 - dagli valori tabellari previsti.
 2. Se le offerte da valutare sono superiori a tre e nel caso di elementi di valutazione di natura qualitativa, o di punteggi discrezionali "D", i coefficienti $V(a)_i$ sono determinati per ogni articolo mediante il "confronto a coppie".

La determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni requisito tecnico delle varie offerte, è effettuata mediante l'impiego della tabella triangolare (vedi sotto) ove con le lettere (a), (b), (c), (d).. (n) sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

	(b)	(c)	(d)(n)
(a)				
	(b)			
		(c)		
			(d)	

- Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da:

1 = parità
2 = preferenza minima
3 = preferenza piccola
4 = preferenza media
5 = preferenza grande
6 = preferenza massima
In caso di incertezze la Commissione può attribuire anche punteggi intermedi, quali 1.5-2.5-3.5-4.5-5.5....

- In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'offerta che è stata preferita con il relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere delle due offerte poste a confronto, assegnando un punto ad entrambe.
- Terminato il confronto tra le coppie, per ogni elemento e sottoelemento (criterio e subcriterio) di valutazione, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i componenti la commissione. Tale somme provvisorie vengono quindi trasformate in coefficienti definitivi (i coefficienti saranno arrotondati al terzo numero decimale per difetto, in caso di quarto decimale inferiore a 5, ovvero per eccesso, in caso di quarto decimale uguale o superiore a 5).
- All'offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno ed agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto per ogni elemento / sottoelemento (criterio e subcriterio) di valutazione (riparametrati con tre cifre decimali dopo la virgola).
- In seguito verrà riapplicata la procedura di riparametrazione per il criterio C_{t1} , di modo che al concorrente che otterrà il punteggio maggiore in tale criterio, verrà attribuito il punteggio massimo previsto per ciascuno dei predetti punti, ossia verrà riparametrato il criterio di valutazione C_{t1} (sommatoria dei subcriteri C_{t1a} , C_{t1b} , C_{t1c} , C_{t1d}) al valore massimo previsto, ovvero per la ditta concorrente che avrà preso il maggiore punteggio al criterio C_{t1} verrà assegnato il valore massimo previsto per tale criterio ossia 60, e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. Se ad esempio i punteggi complessivi ottenuti per il criterio $C_{t1}=C_{t1a}+C_{t1b}+C_{t1c} +C_{t1d}$ sono i seguenti: 39, 36, 48, 31, occorre ristabilire l'equilibrio assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 48 il valore massimo previsto per il criterio C_{t1} , cioè, 60, e agli altri concorrenti un punteggio C_{t1} proporzionale.

Il punteggio complessivo C_t per i requisiti tecnici di ogni offerta, sarà poi determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ogni elemento oggetto di valutazione $C_{t1}+C_{t2}+C_{t3}$.

Nel caso in cui non vi sia alcuna offerta che ottenga il punteggio massimo previsto nel presente Foglio Patti e condizioni per il merito tecnico (70 punti), al fine di non alterare il peso ponderale dell'offerta tecnica rispetto all'offerta economica (30 punti), la Commissione Giudicatrice effettuerà di nuovo la riparametrazione delle offerte, assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 70 punti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. Se ad esempio i punteggi complessivi ottenuti per le offerte tecniche $C_t= C_{t1}+C_{t2}+C_{t3}$ dai concorrenti sono i seguenti: 40, 37, 45, 32, occorre ristabilire l'equilibrio assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio $C_t=45$ il valore massimo previsto per l'offerta tecnica, cioè 70, e agli altri concorrenti un punteggio C_t proporzionale.

- Se le offerte da valutare sono inferiori a tre e nel caso di elementi di valutazione di natura qualitativa, o di punteggi discrezionali "D", i coefficienti $V(a)_i$ tra 0 e 1 per ogni articolo sono attribuiti da ogni Commissario, attraverso la seguente scala di giudizi per ogni elemento di valutazione:

Valore coefficiente	Giudizio
0	Non rispondente
0,2	Sufficiente
0,4	Discreto
0,6	Buono
0,8	Ottimo
1	Eccellente

Successivamente si procederà a calcolare la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio/subcriterio; anche in tale ipotesi (presenza di due sole offerte valide) al fine di non alterare i pesi stabiliti in gara per ogni elemento di valutazione verrà attribuito il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionati linearmente a tale media massima gli altri valori medi.

Per ogni elemento di valutazione e sub/elemento si assegnerà quindi un punteggio determinato dal prodotto tra il suddetto coefficiente definitivo e il punteggio massimo attribuito ad ogni elemento.

Analogamente anche in questo caso con offerte inferiori a tre, si procederà per il criterio $C_{t1}=C_{t1a}+C_{t1b}+C_{t1c}+C_{t1d}$ a riapplicare la procedura di riparametrazione per il criterio C_{t1} , di modo che al concorrente che otterrà il punteggio maggiore in tale criterio, verrà attribuito il punteggio massimo previsto per ciascuno dei predetti punti, ossia verrà riparametrato il criterio di valutazione C_{t1} (sommatoria dei subcriteri C_{t1a} , C_{t1b} , C_{t1c} , C_{t1d}) al valore massimo previsto, ovvero per la ditta concorrente che avrà preso il maggiore punteggio al criterio C_{t1} verrà assegnato il valore massimo previsto per tale criterio ossia 60, e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale.

In seguito si procederà al calcolo del punteggio tecnico complessivo, che sarà pertanto determinato dalla somma dei punteggi assegnati per ogni elemento oggetto di valutazione, ossia $C_t=C_{t1}+C_{t2}+C_{t3}$.

Anche in tale caso in cui non vi sia alcuna offerta C_t che ottenga il punteggio massimo previsto nel presente Foglio Patti e condizioni per il merito tecnico (70 punti), al fine di non alterare il peso ponderale dell'offerta tecnica rispetto all'offerta economica (30 punti), la Commissione Giudicatrice effettuerà la riparametrazione delle offerte, assegnando al concorrente con il punteggio più alto C_t il punteggio massimo di 70 punti e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale. Se ad esempio i punteggi complessivi ottenuti per le offerte tecniche dai concorrenti sono i seguenti: 40, 37, 45, 32, occorre ristabilire l'equilibrio assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio 45 il valore massimo previsto per l'offerta tecnica, cioè 70, e agli altri concorrenti un punteggio proporzionale.

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO C_{ti}:

L'offerta tecnica, oggetto di valutazione da parte della commissione, dovrà consistere nelle relazioni descrittive delle caratteristiche tecnico-funzionali dei mezzi e delle attrezzature dove siano indicati gli elementi tecnici e comunque sufficienti ad identificare il prodotto offerto che deve rispondere alle specifiche minime richieste negli allegati, nonché alle eventuali migliorie tecniche proposte, agli elementi tecnici relativi alla sicurezza, al programma dettagliato di manutenzione ordinaria per ore di esercizio dell'attrezzatura/mezzi proposti.

Tali relazioni debitamente sottoscritte dal Rappresentante Legale della Ditta, possono contenere anche disegni tecnici, manuali d'uso e manutenzione schede tecniche, depliant, disegni complessivi quotati dei mezzi proposti, dichiarazioni di conformità delle attrezzature proposte alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e successive modifiche.

Si evidenzia che *le relazioni tecniche* redatte in lingua italiana – che per una migliore comprensione da parte della Commissione Giudicatrice, dovranno essere strutturate seguendo i punti indicati nella tabella(requisiti/criteri) sotto riportata, *possono essere formulate in maniera discrezionale dall'offerente. Tuttavia la commissione di gara, con i suoi poteri tecnico-discrezionali, nell'attribuzione del punteggio terrà conto:*

- o della chiarezza delle questioni segnalate ed affrontate per la qualità delle soluzioni proposte;*
- o della sinteticità degli scritti che valorizzano il contenuto;*
- o se gli scritti vadano considerati prolissi e inutilmente ripetitivi di concetti (e dunque meritevoli di conseguire un basso punteggio), ovvero se la lunghezza dell'esposizione non abbia intralciato i lavori ed abbia contribuito a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione.*

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO C_{ti}

REQUISITI TECNICI

C_{ti}) Criterio 1: Caratteristiche tecniche - (elemento qualitativo/discrezionale – max 60 punti): Le relazioni e la documentazione della fornitura offerta deve riportare tutte le specifiche tecniche riportate nell'allegato specifico in modo tale che si possano evincere le specifiche e le caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature offerte. In particolare dovranno essere evidenziate le specifiche relative ai seguenti subcriteri:

- a. C_{ti}a sub-criterio1a: ergonomia e facilità d'uso - (elemento qualitativo – max 15 punti)**
- b. C_{ti}b sub-criterio1b: prestazioni del telaio - (elemento qualitativo – max 15 punti)**
- c. C_{ti}c sub-criterio1c: prestazioni e manutenzioni dell'attrezzatura - (elemento qualitativo – max 15 punti)**
- d. C_{ti}d sub-criterio1d: sicurezza - (elemento qualitativo – max 15 punti)**

a) C_{ti}a sub-criterio1a: ergonomia e facilità d'uso - (elemento qualitativo – max 15 punti)

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati gli elementi di valutazione che saranno analizzati per tale sub-criterio che, in via esemplificativa e non esaustiva sono i seguenti:

cambio

cabina di guida

strumentazione

presenza e dislocazione degli appigli e possibilità di passaggio all'interno della cabina senza ostacoli

quota piano interno cabina
modalità accesso posto guida
eventuale presenza gradino accesso e sua conformazione
angolo apertura delle portiere
dimensioni superfici vetrate cabina, numero e posizionamento degli specchi oltre ai minimi previsti da specifiche (automazione, ecc.)
soluzioni adottate al fine di rendere il miglior livello di supervisione all'autista
eventuali soluzioni migliorative basate su monitor e telecamere per ridurre o eliminare gli “angoli morti o coni d’ombra” durante la marcia o le manovre
accorgimenti atti a ridurre le sollecitazioni provenienti dalla marcia su strada del veicolo e corretta predisposizione delle sedute destinate agli operatori
accorgimenti che rendano maggiormente confortevole l'abitabilità della cabina in condizioni di veicolo allestito: con particolare attenzione alle modalità di realizzazione del posto operatore, presenza di appigli e maniglie, sistema di sospensione dei sedili, facile accessibilità dei dispositivi di comando dal posto guida
posizionamento dei comandi e degli eventuali monitor finalizzati a ridurre al minimo la rotazione del busto
soluzioni migliorative che prevedano l'impiego di materiali a ridotta sporcabilità e superfici facilmente pulibili.
Eventuale utilizzo di materiali batteriostatici o antibatterici
facilità di accesso ai vari settori della macchina per le operazioni di lavaggio
gestione movimentazioni con sistema a PLC o superiore con sistema diagnostica a video
soluzioni che aumentino il livello di automazione dell'attrezzatura in funzione delle condizioni di lavoro in modo da ridurre, fatto salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza, l'interazione tra uomo e macchina sistemi dotati di diagnostica integrata finalizzata all'individuazione delle cause di eventuali malfunzionamenti
l'agevolezza di attivazione dei vari dispositivi installati (pulsanti, joystick, ecc.)

b) C_{41b} sub-criterio1b: prestazioni del telaio - (elemento qualitativo – max 15 punti)

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati gli elementi di valutazione che saranno analizzati per tale sub-criterio che, in via esemplificativa e non esaustiva sono i seguenti:

diametro di sterzata
motore
passo
peso complessivo pieno carico
portata utile
impianto elettrico
cilindrata e potenza
alimentazione
consumi di carburante
soluzioni che agevolino le operazioni e le frequenze di manutenzione
soluzioni innovative
equipaggiamenti

emissioni

organi di traino

c) Ct_{1c} sub-criterio1c: prestazioni e manutenzioni dell'attrezzatura - (elemento qualitativo – max 15 punti)

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati gli elementi di valutazione che saranno analizzati per tale sub-criterio che, in via esemplificativa e non esaustiva sono i seguenti:

sistemi per la gestione (controlli elettronici) dell'impianto dell'attrezzatura

cubatura/volumetria cassone circa 25mc

caratteristiche attrezzatura: sistema compattazione, sistema voltacontenitori

impianto elettrico attrezzatura

impianto lubrificazione automatica attrezzatura

soluzioni impiantistiche che semplifichino i cablaggi e facilitino la diagnostica in caso di anomalie di funzionamento

materiali ad elevata resistenza all'usura

materiali ad elevata resistenza per quanto attiene le saldature

materiali resistenti per quanto attiene le protezioni delle lamiere (vernici, ecc.)

dispositivi di presa

segnalatori

sistemi che rendano maggiormente agevoli le operazioni di rabbocco e sostituzione dell'olio

il livello di accessibilità e la manovrabilità da terra, senza l'ausilio di appositi utensili, della valvola di intercettazione della linea di adduzione olio alle pompe

sistemi che rendano visivo il livello di indicazione del liquido contenuto su apposito indicatore in cabina e non solo visivo sul serbatoio

sistemi di protezione dei tratti esposti (urti, calore, sfregamento, azione dei rifiuti), alla qualità/robustezza e distribuzione dei supporti delle linee, alla miglior dislocazione degli elementi di protezione anti scoppio sulle tubazioni flessibili in funzione dell'efficacia della difesa degli operatori.

Sistemi, accessibili e verificabili, di contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali del prodotto offerto con riferimento alle specifiche tecniche premianti previsti dai sistemi ambientali minimi; possesso marchio qualità ecologica della UE, utilizzo e manutenzione con riguardo all'uso efficiente delle risorse in una economia circolare promuovente ambiente ed occupazione; compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associato all'attività aziendale

Eventuali sistemi che adottino distributori di tipo proporzionale finalizzati al controllo delle velocità

e) Ct_{1d} sub-criterio1d: sicurezza - (elemento qualitativo – max 15 punti)

Nella relazione tecnica dovranno essere indicati gli elementi di valutazione che saranno analizzati per tale sub-criterio che, in via esemplificativa e non esaustiva sono i seguenti:

Dispositivi vari sicurezza

Impianto frenante/sterzante

sospensioni

sistemi di protezione degli operatori dai rischi di schiacciamento delle mani, di tranciamento degli arti e di afferramento

Ferme restanti le prescrizioni tecniche indicate nel Foglio Patti e Condizioni e tutto quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza, sarà valutato positivamente ogni ulteriore accorgimento/impianto/soluzione teso a migliorare la sicurezza nell'utilizzo del telaio/attrezzature e nella loro manutenzione.

C_{t2}) Criterio 2: Estensione garanzia sull'attrezzatura e sul mezzo - (elemento tabellare – max 5 punti):

relativo alla valutazione dell'estensione di garanzia per telaio ed attrezzatura rispetto alla minima richiesta di 24 mesi, la Commissione procederà assegnando i punteggi secondo la tabella seguente:

CARATTERISTICA		PARAMETRO	PUNTI
C_{t2}	GARANZIA TELAIO ED ATTREZZATURE (prevista minimo 24 mesi)	= 24 mesi	0
		> 24 mesi	2
		≥36 mesi	3
		≥42 mesi	4
		≥48 mesi	5

La durata della garanzia minima richiesta per il telaio e le attrezzature è pari a 24 mesi; nel caso le durate delle garanzie offerte siano differenti per i vari componenti della fornitura (telaio,attrezzature...) sarà valutata come durata della garanzia offerta (in mesi) quella con tempistica minore. Ad esempio se la durata della garanzia offerta del telaio è di 24 mesi e delle attrezzature 36 mesi dovrà essere indicata nella tabella dell'Allegato 1 la durata della garanzia minore offerta fra i vari componenti della fornitura, ossia 24 mesi, ed il punteggio tecnico sarà assegnato su tale tempistica, che in tale caso sarà pari a zero.

Nel caso in cui una ditta offrisse per un componente della fornitura una durata della garanzia minore di 24 mesi, alla ditta **verranno sottratti 10 PUNTI dal punteggio tecnico totale C_t; ossia il punteggio C_{t2} sarà negativo, ossia C_{t2}=-10, ed il punteggio tecnico C_t sarà determinato dalla formula seguente:**

$C_t = C_{t1} + C_{t3} - 10$
--

Nel caso il concorrente non indichi nell'Allegato 1 la durata della garanzia offerta, nell'attribuzione del punteggio tecnico verrà assegnato il valore negativo pari a "meno dieci", ossia C_{t2} = -10.

C_{t3}) Criterio 3: Tempi di fornitura (criterio quantitativo - **max 5 punti**): relativo alla valutazione del tempo di fornitura, la Commissione procederà assegnando il punteggio massimo al concorrente che avrà offerto la minore tempistica di fornitura fra le offerte pervenute (rispetto ai 150 giorni massimi previsti) e agli altri concorrenti punteggi inversamente proporzionali attraverso la seguente formula:

$C_{t3} = 5 * (150 - T_a) / (150 - T_b)$
--

dove:

C_{t3} è il punteggio da assegnare al tempo di fornitura del prodotto in esame

T_a = tempo di fornitura (<150) offerto dal concorrente in esame (in giorni naturali e consecutivi)

T_b = tempo minimo di fornitura fra tutte le offerte pervenute

Per t=150gg C_{t3}= 0 punti

Nel caso in cui il tempo massimo di fornitura dichiarato dalla ditta sia maggiore ai 150 giorni naturali e consecutivi, verranno detratti dal punteggio tecnico totale C_t i seguenti punteggi secondo la tabella sotto riportata; ossia il punteggio C_{t3} sarà negativo, ossia $C_t = C_{t1} + C_{t2} + C_{t3}$ (con $C_{t3} < 0$), ossia:

CARATTERISTICA	PARAMETRO	PUNTI	
C_{t3}	TEMPO FORNITURA (SUPERIORE AI 150 gg naturali consecutivi)	> 150 gg	-1
		≥180 gg	-2
		≥210 gg	-3
		≥240 gg	-4
		≥360 gg	-8

Per quanto sopra, se ad es. una ditta abbia ottenuto come punteggi tecnici per i primi due criteri $C_{t1} = 50$ e $C_{t2} = 4$ ma abbia offerto un tempo di fornitura pari a 190gg, il punteggio tecnico del terzo criterio sarà negativo, ossia $C_{t3} = -2$; il punteggio tecnico totale C_t sarà dato da:

$$C_t = C_{t1} + C_{t2} + C_{t3} = 50 + 4 - 2 = 52$$

Nel caso il concorrente non indichi nell'Allegato 1 la tempistica della consegna della fornitura offerta, nell'attribuzione del punteggio tecnico verrà assegnato il valore negativo pari a "meno otto", ossia $C_{t3} = -8$.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

TABELLA PUNTEGGI/REQUISITI DELL'OFFERTA ECONOMICA		
n.requisito	requisiti/criteri	punteggio massimo
C_i	percentuale ribasso	30
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA: C_i		30

Valutazione dell'Offerta Economica C_i : per stabilire il punteggio da assegnare alle concorrenti in relazione al **ribasso unico, sull'importo a base di gara** si adotterà il criterio di proporzionalità come di seguito esplicitato:

$$R : R_{migliore} = C_i : C_{max}$$

$$C_i = C_{max} * R / R_{migliore}$$

Dove:

R= ribasso esaminato

$R_{migliore}$ = ribasso più alto

C_{max} = punteggio massimo attribuibile=30

C_i = punteggio attribuito al ribasso dell'offerta esaminata

Per cui:

$$C_i = 30 * R / R_{migliore}$$

Al partecipante che offre il maggior ribasso sulla base d'asta, verrà attribuito il punteggio massimo, ossia 30.

Agli altri concorrenti verrà attribuito il punteggio calcolato con la formula sopra indicata.

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d'asta. Il prezzo corrispondente al ribasso offerto si intende comprensivo di tutti gli oneri necessari alla corretta esecuzione della fornitura, esclusa la sola IVA, per avere la fornitura richiesta nei luoghi indicati.

L'inserimento, da parte dei concorrenti, di riferimenti o elementi concernenti l'offerta economica all'interno dell'offerta tecnica comporta l'esclusione dalla gara in quanto violazione degli essenziali principi della par condicio tra i concorrenti e di segretezza delle offerte.

GRADUATORIA FINALE

La Graduatoria Finale delle offerte si ottiene pertanto sommando ai punteggi dei requisiti economici e ai prodotti dei coefficienti assegnati ad ogni requisito tecnico oggetto di valutazione, per i corrispondenti punteggi risultanti dalla matrice di seguito riportata. (I valori dei punteggi verranno considerati fino alla terza cifra decimale senza arrotondamenti). Pertanto si avrà la seguente graduatoria finale:

Offerta	Punteggio tecnico C_t (riparametrato)	Punteggio economico C_i	Punteggio Totale C	Graduatoria Finale Provvisoria
A	$C_{t1}+C_{t2}+C_{t3}$	$C_t + C_i$	
B	$C_{t1}+C_{t2}+C_{t3}$	$C_t + C_i$	
C	$C_{t1}+C_{t2}+C_{t3}$	$C_t + C_i$	
D	$C_{t1}+C_{t2}+C_{t3}$	$C_t + C_i$	
.....	$C_{t1}+C_{t2}+C_{t3}$	$C_t + C_i$	

Si precisa che:

- non sono ammesse offerte in aumento rispetto all'importo stabilito a base di gara;
- non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite;
- nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, AnconAmbiente richiederà agli stessi di presentare, attraverso la piattaforma telematica, un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio che verrà indicato nella richiesta stessa. Ove permanga l'ex aequo, nel corso della seduta pubblica di individuazione della migliore offerta complessiva, si procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal punto di vista tecnico, con una quotazione economica ritenuta accettabile per l'Azienda e perfettamente corrispondente ad ogni prescrizione del presente Foglio Patti e Condizioni;
- in caso di punteggio uguale si procederà con l'affidamento alla Ditta che avrà formulato la migliore offerta economica;
- in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare la fornitura in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore;
- l'AnconAmbiente Spa si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione;

- Non potranno essere prese in considerazione offerte tecnico-economiche incomplete ovvero prive delle indicazioni richieste;
- L'AnconAmbiente si riserva, altresì, la facoltà di non procedere ad alcun affidamento a causa di qualunque difficoltà od impedimento ovvero qualora non ritenesse soddisfacenti le risultanze dell'indagine di mercato effettuata. In tale eventualità la Ditta non potrà avanzare richieste di risarcimento e/o indennizzi;
- è fatto obbligo alle Ditte di dichiarare la completa e incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente Foglio Patti e Condizioni;
- Le spese di trasporto della fornitura e scarico sono a carico dell'aggiudicatario ed eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto/scarico conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell'aggiudicatario;
- Ove l'AnconAmbiente dovesse ravvisare, per una o più offerte, ipotesi di anomalia, richiederà alle Ditte, con apposita nota scritta, come sopra riportato, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta tecnico-economica ritenuti pertinenti. La S.A si riserva di richiedere ai concorrenti dei chiarimenti (quindi una specificazione relativa a dati ed informazioni già presenti in documenti di gara) mentre non potrà richiedere la produzione di documenti nuovi che, sebbene volti ad integrare quelli già presenti nel procedimento, rappresentano comunque fatti ed elementi di novità rispetto alla documentazione già in essere ed è volta a colmare una iniziale incompletezza ed adeguatezza dell'offerta. Alla richiesta di chiarimenti il concorrente dovrà rispondere entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta medesima. Tale termine è inderogabile e perentorio e il mancato rispetto del medesimo costituirà motivo di esclusione.

ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante del contratto di fornitura:

- a) tutta la documentazione di gara, il presente "FPC" e relativi allegati;
- b) l'offerta tecnico-economica della Ditta aggiudicataria corredata da tutti i documenti richiesti nel presente FPC e nella successiva lettera di affidamento.

ART. 8 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

In particolare si evidenzia che saranno a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri già ricompresi nei prezzi offerti:

- eseguire le prestazioni e forniture oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente F.P.C.;
- trasporto del mezzo con attrezzatura dagli stabilimenti e scarico nel luogo messo a disposizione ed indicato dall'AnconAmbiente, nell'intesa che tutto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo della ditta fornitrice, fino alla consegna ed alla presentazione di eventuali reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni e danni di qualsiasi natura. Il committente non risponderà per nessuna causa accertata di qualsiasi danno ad essi arrecato per avarie, manomissioni, asportazioni ed altro prima dell'assunzione in consegna dei mezzi/attrezzature da parte dell'Azienda. Eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell'aggiudicatario;
- tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta aggiudicataria;

- certificati di conformità, documenti di trasporto, manuali/schede/programmi di uso e manutenzione e di quant'altro specificato nei documenti di gara e nell'art.2 del presente FPC;
- corso di addestramento/formazione presso lo stabilimento dell'AnconAmbiente S.p.A. al personale della stessa, uno riservato agli operatori utilizzatori ed uno riservato agli addetti alla manutenzione ordinaria/straordinaria secondo le modalità descritte all'art.18;
- nominare e comunicare un proprio referente dotato di recapito telefonico e numero fax ed un indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura/interventi;
- su richiesta di Anconambiente, ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come non conformi all'ordine;
- il corrispettivo di tutti i su richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo della fornitura e nessun ulteriore compenso spetterà alla ditta aggiudicataria per eventuali pretesi sovrapprezzi ad essi inerenti. Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente;
- La ditta aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento del veicolo/attrezzatura forniti e di ogni suo componente e accessorio da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore o cattivo uso, per un periodo minimo di mesi 24, e comunque per il periodo proposto dalla ditta concorrente in sede di offerta tecnica, dalla data di accettazione della fornitura e tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese dell'aggiudicatario come indicato nel presente FPC.

ART. 9 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di eseguire la fornitura in oggetto in maniera ottimale e, per quanto non espressamente indicato, dotando tutti i dispositivi sicuri e idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto la fornitura dovrà risultare sicura nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

La Ditta dovrà esprimere e comunicare all'AnconAmbiente Spa il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di referente della fornitura. A detto referente compete:

- organizzare la consegna;
- tenere i rapporti con il referente della Stazione Appaltante.

Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente della fornitura s'intendono come fatte direttamente all'aggiudicatario. Il referente della Stazione Appaltante si riserva la facoltà di convocare in qualunque momento riunioni con l'aggiudicatario al fine di esaminare l'andamento della fornitura.

Tutti i mezzi e gli attrezzi necessari per la completa esecuzione della fornitura sono a carico dell'appaltatore. La fornitura dovrà essere svolta con l'utilizzo di idonei mezzi, al fine di rendere le operazioni il più funzionali possibile, che dovranno essere conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni e rispettare le prescrizioni di altre discipline inerenti. Per quanto non espressamente indicato le forniture devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore; le forniture devono risultare sicure nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

La Ditta garantisce la gestione della fornitura oggetto del presente FPC mediante l'opera di idoneo personale.

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti e della normativa previdenziale e a provvedere all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e adempiere agli obblighi assicurativi sociali presso gli enti di competenza assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi vigenti e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori (D.lgs. 81/08), assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previste per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario. La Stazione Appaltante è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda l'assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e le responsabilità verso terzi.

In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione dei lavoratori, l'AnconAmbiente agirà ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 36/2023.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, impiegato nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023, l'AnconAmbiente tratterà dal relativo pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di predisporre quanto occorre per assicurare l'incolumità del personale addetto all'esecuzione della fornitura e dei terzi, con ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortunio, della quale responsabilità si intendono manlevati sia AnconAmbiente S.p.A. che i suoi dipendenti addetti.

La Ditta aggiudicataria rimane sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà di AnconAmbiente Spa che di terzi, in dipendenza della esecuzione dell'appalto e resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti. AnconAmbiente S.p.A. rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Ditta aggiudicataria ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all'invio dei documenti richiesti, a comprova dei requisiti, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'AnconAmbiente SpA.

ART. 10 RIFERIMENTO A LEGGI E REGOLAMENTI

La fornitura oggetto dell'Appalto dovrà essere eseguita in base alle norme indicate al D.Lgs 36/2023 e alle condizioni del presente Foglio Patti e Condizioni che fa parte integrante del Contratto. L'appalto in questione, oltre che dalle norme sopra indicate, è regolato da tutte le leggi statali e regionali, dai relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti la materia d'appalto e l'esecuzione delle opere pubbliche. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di conoscere integralmente tutte le normative inerenti agli interventi di cui al presente Foglio Patti e Condizioni, impegnandosi all'osservanza delle stesse e di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni.

Si intendono espressamente abrogate tutte le norme del presente Foglio Patti e Condizioni in contrasto con il D.Lgs. 36/2023.

ART. 11 PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

La Ditta emetterà fattura, a fronte dell'ordinativo emesso e subordinatamente all'accettazione della fornitura da parte di AnconAmbiente, il cui pagamento sarà effettuato entro 30 giorni d.f.f.m. e potrà avvenire solo a seguito della verifica di conformità della fornitura oggetto del presente Foglio Patti e Condizioni e all'esito positivo delle verifiche di legge, verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

Le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello "split payment" o "scissione dei pagamenti" con la seguente dicitura: "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, D.P.R.633/1972".

Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture in "formato elettronico" utilizzando i seguenti dati di riferimento dell'AnconAmbiente S.p.A. - Codice Interscambio SDI: M5UXCR1 – canale di fatturazione B2B - oppure - Indirizzo mail ragioneria@pec.anconambiente.it .

La fattura non verrà saldata e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l'effettuazione del pagamento.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i., introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al D.M. 40 del 18.01.08, nonché delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.08 n.29 del 08.10.09 e n. 27 del 23.09.11, l'AnconAmbiente non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori ad € 5.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate e Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.

Con la sottoscrizione della lettera di affidamento l'AnconAmbiente sarà autorizzata al trattamento dei dati personali anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e smi.

In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ogni transazione relativa al contratto sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dal Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento del contratto. Al riguardo la Ditta aggiudicataria fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dall'AnconAmbiente esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria.

Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l'esecuzione delle transazioni relative al contratto, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del medesimo contratto.

In tal senso sarà richiesto alla Ditta aggiudicataria di riportare in fattura il codice CIG e i dati IBAN del conto corrente in cui dovranno essere eseguite le transazioni relative alla presente fornitura.

Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'AnconAmbiente S.p.A.

Pertanto le fatture, pena impossibilità di procedere alla liquidazione delle stesse, dovranno tassativamente (salvo nuove disposizioni della Stazione Appaltante):

- essere intestate all'AnconAmbiente SpA via del Commercio 27, 60127 Ancona;

- indicare il numero dell'ordinativo emesso dall'AnconAmbiente SpA (n. ordine di Acquisto);
- indicare i codici commerciali degli articoli somministrati;
- indicare i prezzi unitari;
- indicare il numero del documento di trasporto (DDT) con il quale le forniture sono state consegnate;
- essere inviate via e-mail a: ragioneria@anconambiente.it;
- indicare tutti i dati relativi al pagamento;
- indicare codice CIG (Codice identificativo gara) dell'appalto.

ART. 12 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art. 119 D. Lgs. 36/2023 e smi e dovrà essere sempre espressamente e autorizzato dall'Anconambiente Spa.

In conformità a quanto stabilito all'art. 119, comma 3, lett d), del D. Lgs. 36/2023 e smi., non si configureranno come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o forniture, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura. Tali contratti dovranno essere prodotti alla AnconAmbiente dalla Ditta aggiudicataria in fase di perfezionamento del contratto.

ART. 13 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto, mentre la cessione del credito sarà applicabile nelle modalità stabilite dall'art. 120, comma 12, del D.Lgs. 36/2023.

ART. 14 DIRITTI D'AUTORE

La Stazione Appaltante non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato nell'esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'aggiudicatario riterrà indenne la Stazione Appaltante da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni oggetto di gara.

ART. 15 GARANZIA ED ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura di cui al presente FPC con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti a quanto indicato nelle specifiche tecniche del presente FPC e delle specifiche tecniche dichiarate in fase di gara dalla ditta e con l'impiego di materiali e di tecniche idonee atte a soddisfare il lavoro a cui sono destinate.

Sono rifiutate le forniture che risultino incomplete ed in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche e legislative.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire I MEZZI E LE ATTREZZATURE oggetto di gara nuove di fabbrica e dovrà garantire che il materiale fornito equivalga in tutto a quello offerto in fase di gara, in caso contrario dovrà sostituirlo con altro conforma a sua cura e spese.

Si richiede espressamente la garanzia relativa a tutti i componenti dei mezzi, telai e delle attrezzature per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi.

La durata della garanzia è oggetto di punteggio tecnico quindi in sede di offerta la ditta dovrà indicare la eventuale estensione di garanzia offerta (comunque non inferiore a 24 mesi dalla data del verbale di verifica di conformità della fornitura) che avrà valenza contrattuale.

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore dovrà provvedere a:

- fornire un servizio di assistenza telefonica e sul posto, per la risoluzione di tutte le problematiche emergenti durante il funzionamento;
- sostituire le parti risultanti difettose strutturalmente o che risultassero non funzionanti in corso di esercizio e pregiudizievoli ai fini della funzionalità o affidabilità del sistema;
- modificare eventuali malfunzionamenti che pregiudichino il corretto funzionamento del sistema.

Le attività di garanzia ed assistenza post vendita verranno effettuate sul luogo indicato dalla S.A. e/o, all'occorrenza, presso (ed in ogni caso attraverso) il centro di assistenza indicato dal fornitore.

Nel servizio di garanzia ed assistenza post vendita rientrano le attività ed i servizi di manutenzione preventiva.

La fornitura di cui al presente FPC deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali e di tecniche idonee atte a soddisfare il lavoro a cui sono destinate con l'impiego di materiali rispondenti alle norme vigenti.

Il fornitore dovrà garantire i prodotti oggetto di fornitura, in configurazione base e/o personalizzata:

- da ogni inconveniente e mal funzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore;
- da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati e di fabbricazione;
- da errori di progettazione esecutiva;
- da mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui sono destinati.

La garanzia si intende relativa a tutti i componenti della fornitura, a prescindere dal produttore di ciascun componente.

La garanzia contrattuale non dovrà avere nessuna limitazione e per tutta la durata dovrà essere totale, ossia il fornitore assicurerà gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati o presso propri centri di assistenza, il necessario supporto tecnico, per il corretto funzionamento delle forniture, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio (nuovi di fabbrica ed originali) che si rendessero necessari a sopperire ad eventuali vizi o difetti di costruzione, mancanza di qualità essenziali e/o malfunzionamento dei prodotti anche dovute a cause legate al trasporto e consegna/scarico degli stessi.

Nella garanzia si intendono comprese anche le eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro e se ciò non fosse bastevole alla risoluzione del difetto, a ritirare la fornitura ed a sostituirla a proprie spese.

L'AnconAmbiente SpA ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del bene acquistato, senza fornire prova del vizio o difetto di qualità. Il fornitore non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento dipenda da evento verificatosi successivamente alla consegna del prodotto o da fatto proprio dell'acquirente.

Le segnalazioni di vizi o difetti di qualsiasi natura, saranno comunicate al fornitore mediante nota scritta e gli interventi ordinari in garanzia dovranno avvenire e concludersi entro 7 gg. lavorativi dalla data di comunicazione di manifestazione dell'avaria, nel caso contrario l'aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali citate di cui all' ART.18 - penali oltre alla possibilità dell'azienda di richiedere l'indennizzo del maggior danno causato per la mancanza di detto intervento. Qualora, trascorso il citato termine di dieci giorni l'aggiudicatario non abbia avviato l'intervento, l'azienda si riserva il diritto di richiederne la sostituzione. Qualora, trascorso il citato termine di sette giorni l'aggiudicatario non

abbia avviato l'intervento, l'azienda si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni addebitandone l'importo all'aggiudicatario. A garanzia di tali obblighi l'AnconAmbiente SpA potrà sospendere i pagamenti delle forniture nel caso in cui non siano stati ancora eseguiti.

ART. 16 VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

La fornitura di cui al presente Foglio Patti e Condizioni con le caratteristiche ivi descritte deve risultare a regola d'arte, con l'impiego di materiali rispondenti a quanto indicato all'ART. 2 – Specifiche tecniche. Costituisce parte integrante dell'accettazione della fornitura anche la consegna di tutti i documenti di cui all' ART. 8 – Oneri a carico dell'appaltatore.

Entro 20 giorni dalla data di consegna, personale dell'azienda provvederà presso la propria sede ad eseguire verifica tecnico-funzionale della fornitura, le cui risultanze saranno comunicate tempestivamente all'aggiudicatario. L'aggiudicatario sarà preventivamente informato della data della verifica, in modo da potersi far rappresentare da propri incaricati. L'assenza dei rappresentanti dell'aggiudicatario è considerata acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giunge l'AnconAmbiente.

L'azienda, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, può, a suo insindacabile giudizio:

- 1) accettare la fornitura;
- 2) rifiutare, in tutto o in parte la fornitura;
- 3) dichiarare rivedibile, in tutto o in parte la fornitura.

L'accettazione della fornitura e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque l'aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica stessa ma vengano in seguito accertati. In tal caso l'aggiudicatario è invitato ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere, per essi, ad ogni effetto. Sono rifiutate le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

Possono essere dichiarate rivedibili quelle che presentano difetti di lieve entità che si ritiene possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali.

Qualora dalla verifica si rilevassero irregolarità o difformità rispetto a quanto richiesto dal presente FPC sarà cura dell'aggiudicatario provvedere all'adeguamento entro gg. 10 dalla data di comunicazione delle non conformità e non sarà comunicato l'esito positivo della verifica fintantoché non saranno eliminati tutti gli inconvenienti/difetti/carenze denunciati. Se entro detta data l'aggiudicatario non avrà eseguito l'adeguamento della fornitura alle richieste del presente FPC, l'aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali previste ART. 18 – "Penali" per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 20 giorni. Ritardi superiori potranno dar luogo alla risoluzione del contratto oltre all'incameramento della garanzia definitiva.

ART. 17 CORSI DI FORMAZIONE/ADESTRAMENTO

Farà parte integrante della fornitura un corso di addestramento destinato agli operatori di AnconAmbiente SpA.

I corsi saranno svolti presso la sede indicata da AnconAmbiente SpA ed il materiale didattico si intende compreso nella fornitura.

Il Fornitore dovrà sostenere a proprie spese, con personale formatore qualificato, dei corsi di addestramento sull'uso e la manutenzione del mezzo e delle attrezzature, al personale AnconAmbiente SpA presso i luoghi indicati dalla S.A.

Tali corsi saranno di durata sufficiente a rendere il personale stesso totalmente autonomo nella gestione del funzionamento del sistema.

Il corso dovrà fornire le informazioni e le istruzioni d'uso e manutenzione della macchina, con particolare attenzione in merito alla sicurezza, alle condizioni d'impiego e alle situazioni anormali prevedibili. Il corso dovrà essere organizzato secondo il seguente standard minimo:

a) Corso teorico e pratico riservato agli operatori utilizzatori:

- partecipanti massimo 24;
- durata del corso 2 ore per gruppo;
- gruppi costituiti massimo da 12 addetti.

b) Corso teorico e pratico agli addetti alla manutenzione ordinaria/straordinaria:

- partecipanti 6 operai qualificati;
- durata del corso 4 ore per gruppo;
- gruppi costituiti circa da 5 addetti.

Le date dei corsi verranno concordate con le strutture aziendali preposte alla gestione del servizio e della manutenzione.

I corsi dovranno essere svolti presso la sede di AnconAmbiente SpA entro 5 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta formulata via mail da parte dell'AnconAmbiente.

ART. 18 PENALI

In caso di inadempienza degli obblighi assunti dall'Appaltatore, l'AnconAmbiente procederà a formale contestazione scritta tramite PEC.

L'appaltatore ha la facoltà di presentare all'AnconAmbiente, tramite PEC, a propria discolpa entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della contestazione, nota giustificativa o difensiva ed ogni altra documentazione idonea a comprovare l'estraneità della propria volontà all'inadempimento.

Qualora dette deduzioni non siano raccogliibili a giudizio della Stazione Appaltante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione della penale.

Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e/o regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura; si potrà agire anche incamerando gli importi delle penali dalla cauzione definitiva. Sia la contestazione di inadempimento, sia l'irrogazione della penale sono comunicate con PEC.

Le penali saranno così considerate, a seconda dell'infrazione commessa:

- In caso di ritardo della fornitura, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata un penale in misura giornaliera pari al 1 ‰ (uno per mille) sull'importo del contratto **per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla data di scadenza massima dei tempi fornitura. La data della scadenza massima della fornitura sarà calcolata sulla base del tempo massimo di fornitura dichiarato in sede di offerta tecnica.**

Per ritardi superiori a 20 (venti) giorni solari, Anconambiente SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico dell'aggiudicatario inadempiente, anche gli eventuali maggiori oneri che Anconambiente SpA dovesse sopportare per l'affidamento e l'acquisto presso altra ditta del materiale oggetto della presente

gara. Verrà applicata medesima penale anche nel caso di ritardo nella sistemazione dei difetti riscontrati rispetto ai dieci giorni prefissati.

- In caso di fornitura incompleta, che pregiudichi l'immissione in servizio delle forniture, verrà considerata mancata consegna del bene, quindi sarà applicata la medesima penale al punto precedente, fino alla consegna delle attrezzature mancanti e quindi alla messa in servizio del bene.
- Nel caso di ritardo nella sistemazione degli interventi in garanzia di un qualsiasi componente/ricambio della fornitura rispetto ai giorni prefissati, che pregiudichi l'immissione in servizio del mezzo, sarà applicata una penale contrattuale in misura giornaliera pari al 1‰ (un per mille), dell'importo della fornitura non sistemata, per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo.
- Per ritardi superiori a 20 (venti) giorni solari, l'AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, restando a carico dell'aggiudicatario inadempiente anche gli eventuali maggiori oneri che AnconAmbiente SpA dovesse sopportare per l'affidamento e l'acquisto presso altra Ditta del materiale oggetto del presente FPC.

La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell'applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti.

Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all'Appaltatore e sono cumulabili tra di loro. Con riferimento al D.P.R. 633/72 e s.m.i, l'Appaltatore emetterà fattura per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Debito (esente IVA) emessa da AnconAmbiente S.p.A.. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento potrà proporre all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Nel caso in cui, per ragioni di opportunità il contratto venga continuato fino al termine naturale, la penale verrà applicata nella sua totale entità, se ricorre il caso anche oltre il 10%.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente SpA di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, del codice civile.

Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura.

In caso la fornitura non risulti conforme, la S.A. respingerà la fornitura, con spese di trasporto a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà provvedere alla sostituzione, entro 10 giorni naturali e consecutivi, con altra pienamente rispondente; in difetto di ciò la S.A. si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali spese maggiori.

ART. 19 OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI – RESPONSABILITA'

Tutti i componenti della fornitura in oggetto ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, e dovranno pertanto essere corredati da dichiarazione di conformità CE.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà della Stazione Appaltante sia di terzi,

tenendo esonerata l'AnconAmbiente SpA dalle relative conseguenze. L'Appaltatore deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. In ogni caso, l'aggiudicatario garantisce che la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Per quanto non espressamente indicato, i beni forniti devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto, la fornitura deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.

L'aggiudicataria sarà tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e del presente FPC in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente FPC. La ditta, nell'esecuzione delle forniture, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell'appalto.

ART. 20 VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicazione della fornitura è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel presente "Foglio Patti e Condizioni" e nella richiesta di offerta. Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente SpA non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023 e s.m.i, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per la fornitura in oggetto con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Tale garanzia definitiva dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 16.09.2022, n. 193 (schema tipo 1.2 o 1.2.1 se più garanti).

ART. 21 RECESSO

AnconAmbiente, in caso di inadempienza delle clausole contrattuali da parte della impresa aggiudicataria, ha facoltà di disdire il contratto stesso in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi a mezzo raccomandata o PEC; comunque saranno adottate le prescrizioni di cui all'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 22 DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Foglio Patti e Condizioni si applicano le disposizioni del D.Lgs 36/2023 e della normativa vigente in materia alla data di spedizione G.U.C.E ed eventuali provvedimenti attuativi del D.Lgs. 36/2023 se ed in quanto applicabili.

Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

ART. 23 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro revocato e AnconAmbiente provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell'AnconAmbiente scegliere nei confronti dell'erede dell'appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L' AnconAmbiente Spa, oltre a quanto prescritto all'art. 190 del D.Lgs. 36/2023, si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) Per frode nell'esecuzione della fornitura;
- b) Nel caso di manifesta incapacità nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto;
- c) Qualora il ritardo della fornitura dovesse protrarsi per più di 20 giorni rispetto alla data stabilita;
- d) Qualora in fase di esecuzione del contratto dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- e) In caso di sospensione della fornitura da parte della Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo;
- f) Mancato reintegro del deposito cauzionale;
- g) Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l'applicazione dell'articolo 1453 del codice civile;
- h) Per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
- i) Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, AnconAmbiente Spa agirà ai sensi dell'articolo 1453 del Codice Civile e seguenti.

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo mail PEC. In caso di risoluzione contrattuale, AnconAmbiente si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della ditta. L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'Appaltatore, verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata da AnconAmbiente Spa, fatto salvo i maggiori oneri derivanti ad AnconAmbiente Spa per il completamento della fornitura in parola. L'Impresa dovrà in ogni caso risarcire alla Stazione Appaltante qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, la Stazione Appaltante - oltre all'applicabilità delle penali previste - procederà all'incameramento della cauzione prestata, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, e alla comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione così come previsto dall'Autorità stessa.

ART. 25 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia tra la stazione appaltante e l'aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Ancona.

Il referente amministrativo per l'AnconAmbiente è il sig. Cristiano Feliziani contattabile al n° 071 2809828 e-mail: c.feliziani@anconambiente.it; P.E.C.: gare@pec.anconambiente.it.

Il referente tecnico per AnconAmbiente è Ing Guido Vetri Buratti rintracciabile presso il numero telefonico 071-2809839 e-mail: g.vetriburatti@anconambiente.it

ART. 26 ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente Foglio Patti e Condizioni i seguenti allegati:

- Allegato 1 "Specifica Tecnica 1".

ART. 27 PRIVACY

L'impresa affidataria si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dall'affidamento con l'AnconAmbiente S.p.A. vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D.Lgs. N. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). L'AnconAmbiente SpA e l'impresa affidataria con la sottoscrizione del presente "Foglio Patti e Condizioni" daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).

L'AnconAmbiente S.p.A. e l'impresa affidataria daranno atto con la sottoscrizione dell'affidamento che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del contratto.

ART. 28 CODICE ETICO

Si fa presente che i rapporti intercorrenti con l'AnconAmbiente Spa sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dalla AnconAmbiente Spa stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n° 231 (disponibile sul sito internet www.anconambiente.it).